

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС TR.ГФ01.А00236

Срок действия с 18.04.2018 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0045728

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Выстрел". Место нахождения (адрес юридического лица): 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28. Номер телефона: +74942624624. Адрес электронной почты: ohota-kostroma@inbox.ru. ИНН: 4401082030.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Hatsan Arms Company". Адрес: Турция, Izmir-Ankara Karayolu 26.Km № 289 OSB Kemalpasa 35170, Izmir.

ПРОДУКЦИЯ

код ОК

25.40.12.430

Винтовки спортивные пневматические калибра 4,5 мм Hatsan: мод. Striker 1000S (партия 450 шт.), Striker Alpha (партия 500 шт.), Striker Edge калибра 4,5 мм (партия 1800 шт.).

код ТН ВЭД

9304 00 000 0

Партия 2750 шт. Контракт с Bahtiyar AV № 1 от 01.07.2014 г.
Инвойс № BAI2018000000077 от 23.03.2018.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51612-2000 (разделы 2, 3);

"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия а так же патронов к нему"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 2443, 2446 от 16.04.2018 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43;

протоколы №№ 159, 162 от 18.04.2018 Органа по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA. RU.11ГФ01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

соответствия в товаросопроводительной документации.

Дульная энергия не более 7,5 Дж. Место нанесения знака



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия