

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-CN.ГФ01.А.00338/19

Срок действия с 27.06.2019 по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0054746

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Охота". ИНН: 4401069575. Место нахождения (адрес юридического лица): 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А помещение 3. Номер телефона: +74942624624, адрес электронной почты: info@ohotaktiv.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Crosman Corporation". Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, 100 Jianye Road, Nanjing, China, 210004.

ПРОДУКЦИЯ

Винтовки спортивные пневматические Crosman Diamondback (арт. 8-CDH17DSS-SX) кал. 4,5 мм
Партия 295 шт. Контракт № 5 от 25.02.2008. Инвойс № 1520852/1522687 от 29.03.2019.

код ОК

25.40.12.430

код ТН ВЭД

9304 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51612-2000 (разделы 2, 3);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия а также патронов к нему" (раздел V)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол № 471 от 21.06.2019 Испытательной лаборатории гражданского и служебного оружия, патронов, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно схожих с таким оружием Общества с ограниченной ответственностью "ДОЗОР", аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ39;
протокол № 2979 от 20.06.2019 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

соответствия в товаросопроводительной документации. Дульная энергия не более 7,5 Дж. Место нанесения знака



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

подпись

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

А.В. Головин

инициалы, фамилия