

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU С-TR.АЯ09.А.00363/22

Срок действия с 20.01.2022 по "не установлен"

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0057911

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты [udmucs@gmail.com](mailto:udmucs@gmail.com). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Охота" (ООО "Охота"). Адрес места нахождения: 156009, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А помещение 3. ОГРН: 1064401042254. ИНН: 4401069575. Телефон +74942624624, адрес электронной почты [info@ohotaktiv.ru](mailto:info@ohotaktiv.ru). Адрес места осуществления деятельности: 156009, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А, помещение 3.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Retay Arms Ltd.Sti.". Адрес места нахождения: Турция, Buyukkasik Mh. 4. OSB,103. Cd., № 11, 42250 Konyu. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 37.964547, 32.598155. Турция, Buyukkasik Mh. 4. OSB,103. Cd., № 11, 42250 Konyu, GLN отсутствует.

### ПРОДУКЦИЯ

Пистолеты списанные охлажденные:

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

25.40.12.900

- Retay 17, с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 9 mm P.A.K. (партия 4500 шт, №№ с RTAIA1911113401 по RTAIA1911117900)

код ТН ВЭД

- Retay G19C, с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 9 mm P.A.K. (партия 1500 шт., №№ с GMDIA1911120101 по GMDIA1911121600). Партия 6000 штук. Инвойс № ARM2022000000001 от 05.01.2022. Контракт № 82 от 11.08.2020.

9303 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (разделы 4, 5).

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов №№ 5092, 5093 от 17.01.2022 испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", РОСС RU.0001.21МЖ43. Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 6 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации. Протоколы испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам ГСО, а также патронов к нему №№ 2988, 2989 от 17.01.2022 Испытательной лаборатории ГСО ООО "ДОЗОР", RA.RY.21NM39.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

для  
СЕРТИФИКАТОВ

Эксперт (эксперты)

Крымский Яков Наумович

инициалы, фамилия

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия